

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Омской области**
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Омской области в Русско-Полянском районе
646780, Омская область, п. Русская Поляна, ул. Кирова, д. 65
644001, Омская область, г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 98
Тел/факс: (3812) 32-60-32 E-mail: rpn@55.rospotrebnadzor.ru http://55.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

№ 389/ПВ

ТО Управление Роспотребнадзора
по Омской области

в Русско-Полянском районе

(место выдачи предписания)

« 25 » марта 2024 г.

Мною, Дубограй Олесей Николаевной - главный специалист-эксперт территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по Омской области в Русско-Полянском районе
фамилия, имя, отчество инспектора

при проведении профилактического визита в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПАВЛОГРАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "ГЛИНКИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА" ИНН: 5529004005

646765 ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ ПАВЛОГРАДСКИЙ Р-Н Д. ГЛИНКИНО УЛ. ШКОЛЬНАЯ Д. 21

указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности

Выявлены следующие нарушения обязательных требований

1. Параметры искусственного освещения;

- в кабинете иностранного языка (фактический уровень 182Лк, при норме- не менее 300Лк)
 - в кабинете информатики (фактический уровень 243Лк, при норме- не менее 300Лк)
 - в кабинете биологии (фактический уровень 216Лк, при норме- не менее 300Лк)
 - в кабинете русского языка (фактический уровень 159Лк, при норме- не менее 300Лк)
 - в кабинете 1-3 классов, на рабочем столе, 1 ряд 4 парта (фактический уровень 214Лк, при норме- не менее 300Лк)
 - в кабинете 2-4 классов, на рабочем столе, 2 ряд 4 парта (фактический уровень 267Лк, при норме- не менее 300Лк)
 - в столовой, обеденный стол (фактический уровень 90Лк, при норме- не менее 200Лк)
 - в столовой, моечная столовой посуды (фактический уровень 35Лк, при норме- не менее 200Лк)
 - в столовой, мясной цех (фактический уровень 23Лк, при норме- не менее 200Лк)
- не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», раздел V, п. 144, таблица 5.54., требованиям раздела II п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. В кабинете начальных классов (1-3 класс), кабинет ОБЖ, используются разные типы ламп, вследствие чего, разное световое излучение, что является нарушением п. 2.8.5 СП

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

3. В кабинете начальных классов (2-4класс) стулья, в кабинете математике, в кабинете иностранного языка, в кабинете истории, в кабинете физики, в кабинете химии, в кабинете русского языка, учебная мебель в изношенном состоянии, покрытие поверхности имеет дефекты, сколы, не регулируются в соответствии с ростом и возрастом учащихся, что является нарушением п. 2.4.3., СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

4. В пищеблоке обеденная мебель имеет дефекты и повреждение покрытия, сколы, трещины поверхности, что является нарушением п. 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

5. Пищеблок не обеспечен достаточным количеством оборудования, отсутствует цельнометаллический стол с маркировкой для «варенных овощей», что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

6. Стеллажи для сушки столовой и кухонной посуды имеют повреждения покрытия отслойка старой краски от поверхности, трещины поверхности, эффективно проводить обработку не представляется возможным, что является нарушением требований п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; п. 3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

7. В пищеблоке используется кухонная посуда кастрюли, сковородки изготовленная из алюминия, что является нарушением требований п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

8. Недостаточное количество комплектов спец одежды (всего 1 комплект) у работников пищеблока, что не соответствует п. 3.1.9 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

9. В кабинете иностранного языка, библиотеке, кабинет ОБЖ, кабинет истории, кабинет физики, кабинет информатики, кабинет химии, лампы освещения частично в неисправном состоянии, что является нарушением п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

10. Не соблюдается технология приготовления блюд, калорийность обеда установленная лабораторным путем, ниже величин, полученных расчетным путем, с учетом перерасчета на вес порции на 11,6%, что является нарушением требований п. 8.1.2.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"

Протокол осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

Протокол отбора проб, протокол испытаний, заключение к протоколу испытаний, предписание об устранении выявленных нарушений.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

№ п/п	Указать обязательные мероприятия, со ссылкой на нормативные документы	Срок исполнения
1	Параметры искусственного освещения: - в кабинете иностранного языка - в кабинете информатике - в кабинете биологии - в кабинете русского языка - в кабинете 1-3 классов, - в кабинете 2-4 классов, - в столовой, обеденный зал, - в столовой, моечная столовой посуды, - в столовой, мясной цех, привести в соответствие с нормативами, согласно требований п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"	01.08.2025
2	Не допускать использование разные типы ламп в кабинете начальных классов (1-3 класс), кабинет ОБЖ, согласно требований п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"	01.08.2024
3	Приобрести учебную мебель с регулировкой роста учащихся в кабинет начальных классов (2-4класс) стулья, в кабинет математике, в кабинет иностранного языка, в кабинет истории, в кабинет физики, в кабинет химии, в кабинет русского языка, согласно требований п. 2.4.3., СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	01.08.2025
4	Приобрести обеденную мебель в пищеблок обеденного зала, согласно требований п. 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"	01.08.2025
5	Обеспечить пищеблок технологическим оборудованием, а именно стол цельнометаллический, согласно требований п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	01.08.2025
6	Приобрести стеллажи для сушки столовой и кухонной посуды, согласно требований п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; п. 3.10 Сан ПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»	01.08.2025

7	Приобрести в пищеблок кухонную посуду кастрюли, сковородки изготовленная нержавеющей стали, согласно требований п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	01.08.2024
8	Приобрести достаточное количество комплектов спец одежды для воспитателя, помощника воспитателя, работников пищеблока, согласно требований п. 3.1.9 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"	01.08.2025
9	Устранить и не допускать содержания ламп освещения в неисправном состоянии в кабинет иностранного языка, библиотека, кабинет ОБЖ, кабинет истории, кабинет физики, кабинет информатики, согласно п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"	01.08.2024
10	Соблюдать технологию приготовления блюд, согласно требований п. 8.1.2.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"	01.08.2024
11	Информацию о выполнении предоставить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Омской области в Русско-Полянском районе	01.08.2025

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПАВЛОГРАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
"ГЛИНКИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА" ИНН: 5529004005
646765 ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ ПАВЛОГРАДСКИЙ Р-Н Д. ГЛИНКИНО УЛ. ШКОЛЬНАЯ Д. 21
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в по адресу:

646780, Омская область, Р.п. Русская Поляна, ул. Кирова, д.65 а

тел./факс_2-10-75

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «__01__» августа 2024 «__01__» августа 2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт —
(должность лица, составившего
предписание)


(подпись)

Дубограй О.Н.
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «_25_» марта _____ 2024 г. _____

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

roorav@mail.ru

Копия предписания об устранении выявленных нарушений «_25_» марта _____ 2024 г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица